

**CUCCOMARINO, MD**

Il Chirurgo  
Coloproctologo



I Chirurghi Coloproctologi sono professionisti esperti nel trattamento chirurgico e non chirurgico delle malattie del co-

lon e del retto.

Per raggiungere tale qualifica, hanno completato un percorso di formazione avanzata nel trattamento di tali patologie, oltre alla specializzazione in Chirurgia Generale.

I Chirurghi Coloproctologi, attraverso la visita coloproctologica e l'ausilio dell'anoscopia e della rettoscopia, sono in grado di diagnosticare tanto le patologie benigne che le maligne del colon e del retto-ano, dando indicazioni e realizzando, ambulatorialmente o chirurgicamente se necessario, il trattamento più indicato in ogni caso.

**CUCCOMARINO, MD**

**CUCCOMARINO, MD**

### I NOSTRI MEDICI

#### *Dr. Salvatore Cuccomarino*

Chirurgia Generale — Coloproctologia — Chirurgia delle Ernie e dei Laparoceli — Chirurgia Coloretale — Chirurgia Bariatrica e Metabolica — Chirurgia Laparoscopica e Miniinvasiva


#### *Dr. Rodolfo Romero Vece*

Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica — Chirurgia Laparoscopica e Miniinvasiva — Chirurgia Bariatrica e Metabolica

#### *Dr. Alberto Ravera*

Chirurgia Generale — Chirurgia della Tiroide

## Il Dolore Anale



**CUCCOMARINO, MD**


Casa di Cura Pinna Pintor, via A. Vespucci 61 — TORINO

[www.cuccomarino.md](http://www.cuccomarino.md) — [info@cuccomarino.md](mailto:info@cuccomarino.md)

tel. 011 — 580 2100

## Cos'è il dolore anale?

Il **dolore anale** - ossia il dolore localizzato a livello dell'ano-retto e nella regione perianale - è



uno dei più comuni motivi di richiesta di visita coloproctologica. Sebbene nella maggioranza dei casi le cause del

dolore siano di natura benigna, il dolore stesso può essere debilitante, a causasa della ricca innervazione sensitiva della regione ano-perianale.

Molte delle patologie che causano dolore anale possono anche essere causa di **sanguinamento**, più spesso allarmante che grave.

È raro che il dolore anale sia spia di una condizione patologica più seria, come il cancro.

### Cause di dolore anale

- \* Ragade anale (piccola lacerazione del rivestimento del canale anale)
- \* Fistola anoretale (canale patologico che in genere mette in comunicazione l'ano-retto con la cute perianale)
- \* Coccigodinia (infiammazione del cocchige)
- \* Emorroidi esterne trombizzate
- \* Stipsi
- \* Malattia di Crohn
- \* Diarrea
- \* Fecaloma
- \* Emorroidi
- \* Sindrome dell'elevatore dell'ano (spasmo dei muscoli perianali)
- \* Ascesso perianale
- \* Ematoma perianale
- \* Proctalgia fugax (dolore passeggero dovuto a uno spasmo dei muscoli del retto)
- \* Prurito anale
- \* Sindrome dell'ulcera rettale solitaria (ulcera del retto)
- \* Cancro del colon
- \* Traumi della regione ano-perineale
- \* Colite ulcerosa
- \* Cancro dell'ano
- \* Sesso anale

### QUANDO RIVOLGERSI ALLO SPECIALISTA CHIRURGO COLOPROCTOLOGO?

Il ricorso al **chirurgo coloproctologo** dev'essere **urgente** quando si notano:

- \* una **rettorragia importante** o che non si arresta, in particolare se accompagnata da sensazione di stordimento, vertigini o debolezza
- \* un **dolore anale** che peggiora, si estende alle zone circostanti ed è accompagnato da febbre, brividi e perdite purulente

La visita può essere **programmata** quando il dolore persiste da più di qualche giorno. Quando un'emorroide esterna si sviluppa rapidamente o inizia a dolere, può significare che un trombo si è sviluppato al suo interno. La rimozione del trombo nelle prime 48 ore può far risolvere la sintomatologia dolorosa. I trombi emorroidari, sebbene dolorosi, non possono essere mai all'origine di complicazioni a distanza (come l'embolia polmonare o cerebrale) al contrario di quel che avviene per i trombi che si formano in altre vene del corpo.

È opportuno **programmare sempre una visita coloproctologica** quando si nota **sanguinamento rettale**, specie quando si hanno più di 40 anni, per scartare la presenza di condizioni rare ma gravi come il **cancro del colon**.